
Comment préparer un fichier postscript avec

Distiller 6

sur Macintosh



Infoscan
Collette

MEMBRE DU GROUPE SCABRINI

CRÉER UN PDF AVEC DISTILLER 6

À partir d'un fichier postscript, vous pouvez obtenir un PDF en utilisant Acrobat distiller. Pour que le PDF soit de qualité conforme à nos normes de production, veuillez configurer Distiller selon les instructions qui suivent. .

Distiller Setup "INFOSCAN"


Ouvrez "Acrobat Distiller version 6"

Partir de Press Quality

- Dans Default Settings, choisir "Press Quality"

- Pour entrer dans la configuration, dans le menu Settings => Edit Adobe PDF Settings (ou Pomme E)

- Il faut maintenant configurer les onglets.




Six onglets à configurer

1. Onglet GENERAL

Un seul changement:
Compatibility: Acrobat 4.0


Onglet General



2. Onglet IMAGES

Aucun changement.

Onglet Images




Distiller Setup "INFOSCAN" suite

3. Onglet FONTES

Aucun changement.


Onglet Fontes



4. Onglet COLOR

Un seul changement:
Setting Files: Color
Management off


Onglet Color



5. Onglet ADVANCED

pas de changement

Onglet Advanced



6. Onglet PDF/X

Aucun changement.

Onglet PDF/X

SAUVER LA CONFIGURATION

Il faut maintenant sauvegarder les items que nous avons modifiés.

Dans le bas de la fenêtre cliquer sur "Save as" et lui donner le nom "INFOSCAN".

CRÉER UN HOT FOLDER

Ceci est le dossier dans lequel nous glisserons les fichiers postscript que nous créons de telle sorte que distiller lancera automatiquement la création de PDF.

(1) Au préalable, il faut créer un dossier sur le bureau que l'on nomme AGMV PDF.



(2) Dans le menu "Settings", choisissez Watched Folders. Cliquez sur le bouton Add Folder. Naviguez dans l'ordi, trouvez le dossier AGMV et sélectionnez-le.

(3) Cliquer sur Load Settings et dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez "INFOSCAN.joboptions". Ceci est important car ainsi Distiller appliquera correctement les configs souhaitées sur les fichier postscript mis dans le dossier "AGMV - PDF".

(4) Dans Post Processing sélectionnez "Deleted" pour les fichiers postscript.

(5) Fermez maintenant cette fenêtre en cliquant sur OK.

(6) Finalement, dans le menu Distiller, choisissez Preferences. Cochez "Ask to replace existing PDF file".



Créer un Hot Folder

